



Bimm-Bamm csoport

KD1 Á + T Típusú kapcsolódoboz



A kapcsolódoboz fehér színű, falon kívülre szerelhető. A kapcsolódoboznak nem tartozéka, de külön megrendelés esetén átlátszó, vagy fehér színű ajtóval lezárhatóak a beépített kapcsolószervek.

Az elosztóhoz a vezetékek csatlakoztatása hátsó vagy a doboz bármelyik oldaláról lehetséges.

A harangok kézi kapcsolása a kapcsolóóráról és a nagyméretű harang szimbólumokkal ellátott kapcsolókról

egyaránt történhet. A harangok működését LED –ek az előlapon is visszajelzik.

A készülék olyan toronyba került összeállításra, ahol egy harang van, és különleges halotti kiharangozási szokás.

A készülék jellegzetessége, hogy a hagyományos harangszó mellett lehetőség van temetési harangozási szokás előre beprogramozására is. Ilyen harangozás pl. a temetés napján való kiharangozás, vagy a halott eltemetéséig kétóránkénti harangszó. Amennyiben a kapcsolóra erre alkalmas, akkor azt a kapcsoló kapcsoló felkapcsolásával lehet aktiválni.

Műszaki adatok	
Bemenő feszültség [V]	230V 50 Hz
Bemenő biztosító értéke [A]	10
Beépített kapcsolóra	
Beépített kapcsolóra csatorna száma [db]	
Beépített kézi kapcsoló száma	2
Kimenetek száma	2
Kimenetek terhelhetősége [A]	10A
Harang működés kijelzés	LED-es fénykijelzés
Harang működés érzékelés	HG típusú
Beköthető vezeték keresztmetszet [mm ²]	2,5
Kapcsolódoboz típusa	ABB falon kívüli
Kapcsolódoboz mérete (magasság*szélesség *mélység) [mm]	230*95*195


Kapui Gyula okl. vill. üzemmérnök, szakmérnök
2335 Taksony Fő út 104
Telefon: 06-24-477-375, 06-30-491-8686
kapui@vnet.hu
<http://invitel.hu/kapui>

Kapui Szilárd okl. vill. üzemmérnök, szakmérnök
9330 Kapuvár Rába sor 6
Telefon:06-96-244-781, 06-30-247-1087
kdi@t-online.hu



Bim-Bamm csoport

Kapcsolódoboz tartozék:	Felrógzító csavar tiplivel Kapcsolási rajz
Egyéb opció:	Temetési időpont kapcsoló és programozhatóság
Ajánlott felhasználás	Bármilyen típusú harangvezérlővel közös felhasználás



1.ábra Kapcsolódoboz elektromos kapcsolási rajza

Típusmagyarázat:

KD	kapcsoló doboz
1	1 csatornás vezérlő
Á	Áramfigyeléses (Reed relés) érzékelés
T	Temetési harangozás

Kapui Gyula okl. vill. üzemmérnök, szakmérnök
2335 Taksony Fő út 104
Telefon: 06-24-477-375, 06-30-491-8686
kapui@vnet.hu
<http://invitel.hu/kapui>

Kapui Szilárd okl. vill. üzemmérnök, szakmérnök
9330 Kapuvár Rába sor 6
Telefon:06-96-244-781, 06-30-247-1087
kdi@t-online.hu



Bimm-Bamm csoport

Kapui Gyula okl. vill. üzem mérnök, szakmérnök
2335 Taksony Fő út 104
Telefon: 06-24-477-375, 06-30-491-8686
kapui@vnet.hu
<http://invitel.hu/kapui>

Kapui Szilárd okl. vill. üzem mérnök, szakmérnök
9330 Kapuvár Rába sor 6
Telefon:06-96-244-781, 06-30-247-1087
kdi@t-online.hu